

HONEYWELL ROUND MODULATION

Merk + type ketel	Toepasbaar ja/nee	Op klemmen	Opmerking
ATAG			
A-serie (tot begin apr. 2009)	n.v.t.		
A-serie Z-ready (vanaf begin apr. '09)	Ja	1 en 2	
E-serie (tot begin apr. 2009)	n.v.t.		
E-serie Z-ready (vanaf begin apr. '09)	n.v.t.		
E-serie Z-ready (vanaf febr. 2013)	Ja	1 en 2	
Q-serie: Q/Q-CC/	Ja	20 en 21	
Q-Solar	n.v.t.		
Enigma E-SHR	n.v.t.		
Enigma Comfort E-SHR	n.v.t.		
Enigma Standaard E-SHR	n.v.t.		
Perfect II PF-SHR	n.v.t.		
Perfect Intelligence PF-SHR	n.v.t.		
Blauwe Eng'el II S-HR	n.v.t.		
HR18T/27T	n.v.t.		
VR18T/30T/48T	n.v.t.		
BE-serie: CZA/CMA/350, 351, 352, 650, 651, 652, 952	n.v.t.		
50-serie	n.v.t.		
HR ZonnegasCombi HR-2GC	n.v.t.		
SHR ZonnegasCombi II SHR-2GC	n.v.t.		
XL-serie	Ja	7 en 8	
i-Serie	Ja	Blauwe conn.	
BR-serie	n.v.t.		
AWB			
ThermoElegance A 1,2,3,4,4 Solo,5,6 (vanaf april 200	Ja	Als optie met OpenTherm-converter	
ThermoElegance 3, 4, 6 (vanaf april 2001)	Ja	Als optie met OpenTherm-converter	
ThermoGrand (vanaf april 2001)	Ja	Als optie met OpenTherm-converter	
ThermoSystem HRM/3 (vanaf april 2001)	Ja	Als optie met OpenTherm-converter	
ThermoMaster 2HR 32.50 (vanaf april 2001)	Ja	Via interface: rood/wit en blauw/wit draad	
Overige ThermoMaster 2HR serie (vanaf april 2001)	Ja	Via interface: aangegeven op kroonsteen	Kroonsteen/steker vind je aan onderzijde van cv-ketel
ThermoMaster 2HR (vanaf april 2001)	n.v.t.	Aangegeven op kroonsteen	
ThermoMaster VR 24.23	n.v.t.		
ThermoMaster VR 23.xx serie	Ja	Aangegeven op kroonsteen	Kroonsteen/steker vind je aan onderzijde van cv-ketel
ThermoMaster 3HR	Ja	Aangegeven op kroonsteen	Kroonsteen/steker vind je aan onderzijde van cv-ketel
ThermoMaster VR 24 (T)	Ja		
Thermobasic 23 T	n.v.t.		
ThermoElegance 6 & 35T	Ja	Oranje/geel. Aangegeven op kroonsteen	
ThermoMaster HRG	Ja	Oranje/geel. Aangegeven op kroonsteen	
Bosch			
VRC I	n.v.t.		
VRC II	n.v.t.		
26 HRC	Ja	O en T van OTM 1	Mogelijk voor toestellen vanaf mei 2003 (>FD384). Contact de fabrikant voor toestellen met FD385 tot en met FD484.
30 HRC	Ja	O en T van OTM 1	Mogelijk voor toestellen vanaf mei 2003 (>FD384). Contact de fabrikant voor toestellen met FD385 tot en met FD484.
35 HRC	Ja	O en T van OTM 1	Mogelijk voor toestellen vanaf mei 2003 (>FD384). Contact de fabrikant voor toestellen met FD385 tot en met FD484.
42 HRC	Ja	O en T van OTM 1	Mogelijk voor toestellen vanaf mei 2003 (>FD384). Contact de fabrikant voor toestellen met FD385 tot en met FD484.
22 HRS TOP	Ja	O en T van OTM 1	Mogelijk voor toestellen vanaf mei 2003 (>FD384). Contact de fabrikant voor toestellen met FD385 tot en met FD484.
28 HRS TOP	Ja	O en T van OTM 1	Mogelijk voor toestellen vanaf mei 2003 (>FD384). Contact de fabrikant voor toestellen met FD385 tot en met FD484.
35 HRC TOP	Ja	O en T van OTM 1	Mogelijk voor toestellen vanaf mei 2003 (>FD384). Contact de fabrikant voor toestellen met FD385 tot en met FD484.
42 HRS TOP	Ja	O en T van OTM 1	Mogelijk voor toestellen vanaf mei 2003 (>FD384). Contact de fabrikant voor toestellen met FD385 tot en met FD484.
TurboTower I	Ja	O en T van OTM 1	Mogelijk voor toestellen vanaf mei 2003 (>FD384). Contact de fabrikant voor toestellen met FD385 tot en met FD484.
TurboTower Solar I	Ja	O en T van OTM 1	Mogelijk voor toestellen vanaf mei 2003 (>FD384). Contact de fabrikant voor toestellen met FD385 tot en met FD484.
Compact CW 3,CW 4,CW5	Ja	Via EMS-OT converter op de oranje stekker	
24 HRC II	Ja	O en T van OTM 4	
30 HRC II	Ja	O en T van OTM 4	
35 HRC II	Ja	O en T van OTM 4	
42 HRC II	Ja	O en T van OTM 4	
28 HRS II	Ja	O en T van OTM 4	
35 HRS II	Ja	O en T van OTM 4	
42 HRS II	Ja	O en T van OTM 4	
30 HRC II Turbo Comfortsysteem 65Liter	Ja	O en T van OTM 4	
35 HRC II Turbo Comfortsysteem 65Liter	Ja	O en T van OTM 4	
30 HRC II Turbo Tower 150 Liter	Ja	O en T van OTM 4	
30 HRC Condens 6000W	Nee		
30 HRC Condens 6000W 75 Liter HRVS	Nee		
Condens 3000W (Alle uitvoeringen)	Ja	Via EMS-OT converter op zwarte stekker op achterzijde stuurautomat	
EHLE 17, 23, 27, 34, 39 en 78	n.v.t.		
JUNKERS (Bosch)			
ZWR alle types 7)	n.v.t.		
ZWE alle types	n.v.t.		
ZWR 7-25	n.v.t.		
THR	n.v.t.		
ZWB 21 Z (ECOSTAR)	n.v.t.		
ZWB 21 S (ECOSTAR)	n.v.t.		
ZWB 30 S (ECOSTAR)	n.v.t.		
RADSON (Bosch)			
NOxTRONIC HRC 25/35	n.v.t.		
NOx HRC 25/35	n.v.t.		
NOx HRC 250/350/2510	n.v.t.		
ER electronic/EHRE/EHLE	n.v.t.		
ERE 160, 200, 240, 300	n.v.t.		
Multicom 26 HRC, NOxHRC 26 R	n.v.t.		
Multicom 28, NOxVR 28 R	n.v.t.		
Maxicom	n.v.t.		
Motador	n.v.t.		
Aquastronic	n.v.t.		
TP 14/22	n.v.t.		
Brink			
Allure-serie (vóór 2010)	Ja	OpenTherm	
Allure-serie (Na 2010)	n.v.t.		
Filar IX	n.v.t.		
Furore	n.v.t.		
H-serie	n.v.t.		
N-serie	n.v.t.		
SWB serie (tot 1987)	n.v.t.		
SWB-serie (vanaf 1987)	n.v.t.		
SWB HR-serie	Ja	OpenTherm	
Ferrolli			
Blue City 300	Ja	3 en 4	
BlueSense 3,4,5	Ja	7 en 8 kroonsteen	
MegaDens 3, 4, 4SHR, 5, 5SHR	Ja	7 en 8 kroonsteen	
MegaLux 5, 5, A	Ja	7 en 8 kroonsteen	
MegaStar 3F, 3C	Ja	kroonsteen	
URS / CCS	Ja	5 en 6	
ULTIMA 3S, 4S, 3, 4, 5, A	Ja	7 en 8 con	
Ecompact 3(HP), 4(HP), 5	Ja	9 en 10 con	
Ecompact 225C, 235C	Ja	9 en 10 con	
Ecompact 125C, 127A/C, 135A/C	Ja	9 en 10 con	
Ecompact 50A/B, 27A/C, 35A/C	Ja	3 en 4 con	
Domina F124E en C124E	Ja	7 en 8 con	
Domina C24E en F24E	n.v.t.		
Econforte HMC- en HMA-serie	n.v.t.		
SG-, HG-, HDW-serie	n.v.t.		
SG-, HG-, A-serie 1988/1990	n.v.t.		
NAV24 EL	n.v.t.		
Overige NA, NAV, NEV-serie	n.v.t.		
CombiFor MT	n.v.t.		
SVR DT 22 (tot september 1998)	n.v.t.		
SVR DT 22 (vanaf september 1998)	n.v.t.		
Intergas			
Kombi Kompakt Hreco 24A	Ja	11 en 12	
Kombi Kompakt Hreco 30A	Ja	11 en 12	
Kombi Kompakt Hreco 36A	Ja	11 en 12	
Kombi Kompakt HRE 24/18A (RF2)	Ja	11 en 12	
Kombi Kompakt HRE 28/24A (RF2)	Ja	11 en 12	
Kombi Kompakt HRE 36/30A (RF2)	Ja	11 en 12	
Kombi Kompakt HRE 36/48A (RF2)	Ja	11 en 12	
Kompakt Solo HRE 12A, 18A, 24A en 30A	Ja	11 en 12	
Kombi Kompakt Hreco 24	Ja	11 en 12	
Kombi Kompakt Hreco 30	Ja	11 en 12	
Kombi Kompakt Hreco 36	Ja	11 en 12	
Kombi Kompakt HRE 24/18 (RF2)	Ja	11 en 12	
Kombi Kompakt HRE 28/24 (RF2)	Ja	11 en 12	
Kombi Kompakt HRE 36/30 (RF2)	Ja	11 en 12	
Kombi Kompakt HRE 36/48 (RF2)	Ja	11 en 12	
Kompakt Solo HRE 12, 18, 24 en 30	Ja	11 en 12	
Kombi Kompakt HR 22, 28	Ja	11 en 12	

Kombi Kompakt HR 28/24, 36/30	Ja	11 en 12
Kompakt Solo HR 12, 22 en 28	Ja	11 en 12
Kompakt Top HR	Ja	11 en 12
Prestige CW 5	Ja	11 en 12
Prestige CW 6	Ja	11 en 12
HR/HRW 220/250/280	n.v.t.	
HR/HRW Comfort Line 250/280	n.v.t.	
H22 VR Low NOx-ps VRS(W) / VRM(W) / VRT(W)	n.v.t.	
G 22/32/42 VR(W) Low NOx-ps	n.v.t.	
G 22 VRT (W) Low Nox-ps	n.v.t.	
G22/32/42 VR-Tronic	n.v.t.	

Ittho daalderop

Aqua-Max	Ja	1 en 2
Kli-Max	Ja	7 en 8
Kli-Max 2	Ja	1 en 2
HR GAS Kombi serie	Ja	K3 (2x)
Multisolar serie	Ja	K3 (2x)
CombiFort	Ja	K3 (2x)
CombiPact	Ja	K3 (2x)
CombiFort Classic	Ja	K3 (2x)
CombinAir - zone 1 (LT)	n.v.t.	
CombinAir - zone 2 (HT)	n.v.t.	
HP Cube - zone 1 (LT)	Ja	Via Base Cube
HP Cool Cube - zone 1 (LT)	Ja	Via Base Cube
Basic Cube (tot September 2011)	Ja	Contact 2a + 2b
Base Cube	Ja	

Nefit

TopLine I/II HR 25/30/45	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting)
TopLine II HR 70/100	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting)
TopLine HR 70/100	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting)
TopLine AquaPower (Plus) I/II HRC	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting)
TrendLine HRC (II) 25/CW4, 30/CW5	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting)
TrendLine AquaPower Plus (II) HRC 25/CW6 30/CW6	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting)
ProLine Nxt HRC 24/CW3, 24/CW4 30/CW5	JA	1 en 2 oranje
BaseLine HRC 24/CW3, 24/CW4	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting)
TopLine HR 70/100	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting)
ProLine HRC 24/CW3, 24/CW4, 30/CW5	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting)
TopLine Compact HRC 25/CW4, 30/CW5	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting)
Turbo HR(C)	n.v.t.	n.v.t.
EcomLine Classic HR(C)	n.v.t.	n.v.t.
EcomLine Excellent HR(C)	n.v.t.	n.v.t.
EcomLine Elite HRC 24/CW4, 30/CW5	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting)
HRC 23VT	n.v.t.	
EcomLine Economy HRC 23V, 23/28V	n.v.t.	
Economy HRC 24	n.v.t.	
SmartLine HR(C) 11, 24/CW3, 24/CW4	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting)
SmartLine Basic HR(C) 24, 24/CW3, 24/CW4	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting)
VR FC 2520/3030 V/S (C)	n.v.t.	
VR FC 2510 V/S (C)	n.v.t.	
Economy VR(C) 24, 24/CW4, 24(S)	n.v.t.	

Remeha

Tzerra / Tzerra Plus / Tzerra Hybride	Ja	On/off-OT
Avanta	Ja	3 en 4
Aquanta	Ja	7 en 8
Calenta / Calora Tower	Ja	On/off-OT
Quinta 25/28/30/35 Combi	Ja	1 en 2
Quinta 25/30/45/65/85 Solo	Ja	1 en 2
Quinta pro	Ja	On/off-OT
W21 Combi/Solo ECO	Ja	1 en 2
W28 Combi/Solo ECO	Ja	1 en 2
W40 en W60 ECO	n.v.t.	
W40-m en W60-m ECO	Ja	13 en 14
Selecta (Plus)	Ja	5 en 6
W23 Combi	n.v.t.	
W23 Solo	n.v.t.	
Micron 1 en 2	n.v.t.	
Micron Combi	n.v.t.	
Optimum Combi	n.v.t.	
Optimum Solo	n.v.t.	
Gas 1DXR	n.v.t.	
Gas 1DXR-E	n.v.t.	

Vaillant

ecotec plus		
VHR 20-24/5-5, VHR 25-30/5-5, VHR 30-34/5-5	Ja	OT en massa\RT 24V doorverbinden
VHR 35-38/5-5, VHR 45/5-5S, VHR 35-5/5-5S	Ja	op ingebouwde OpenTherm module VR33
VHR 34/5-5 I met 25L boiler	Ja	
VHR 45/4-SA, VHR 65/4-SA	Ja	Alleen met optionele OpenTherm module VR33
ecotec Pro / classic		
VHR CW 3/5-3, VHR CW 3/5-3 EXP, VHR CW 4/5-3	Ja	OT en massa\RT 24V doorverbinden
VHR CW 4/5-3 EXP, VHR CW 5/5-3	Ja	Alleen met optionele OpenTherm module VR33
ecoCOMPACT		
VSC 306/4-5 90, VSC 306/4-5 90 R1,	Ja	OT en massa\RT 24V doorverbinden
VSC 306/4-5 150 R1, VSC 306/4-5 150	Ja	Alleen met optionele OpenTherm module VR33
hrPRO		
hrPro CW 3/3, 4/3 en 4/3 EXP	Ja	Alleen met optionele OpenTherm module VR33
hrSOLIDE (tot 2006)		
VHR 10S, VHR 18S, VHR 24S,	Ja	A en B
VHR 18-22C en VHR 24-28C	Ja	A en B
hrSOLIDE (vanaf 2006)		
VHR 18-22/3C, VHR 24-28/3C	Ja	OT en massa op ingebouwde OpenTherm module VR23
VHR 30-34/3 C en VHR 34/3 IC	Ja	OT en massa op ingebouwde OpenTherm module VR24
hrSOLIDEplus		
VHR 18-22/3-5, VHR 24-28/3-5	Ja	OT en massa op ingebouwde OpenTherm module VR23
VHR 30-34/3-5 en VHR 34/3-5	Ja	OT en massa op ingebouwde OpenTherm module VR23
hrEXCLUSIEF		
VHR 35 S, VHR 35 C, VHR 45 S en	n.v.t.	
VHR 65 S	n.v.t.	
hrEXCLUSIEF vanaf 2006		
VHR 20/4 S, VHR 25/4 S,	Ja	Alleen met optionele OpenTherm module VR33
VHR 35/4 S, VHR 30/4 C en	Ja	Alleen met optionele OpenTherm module VR33
VHR 35/4 C, VHR 45/4 S, VHR 65/4 S	Ja	Alleen met optionele OpenTherm module VR33
thermoCOMPACT vanaf 2008		
VC /45/4, VC 255/4, VCW 254/AVCW 255/4	n.v.t.	
thermoCOMPACT		
VC 254/3 en VC 255/3	n.v.t.	
VCW 254/3 en VCW 255/3	n.v.t.	
CWK 245/3	n.v.t.	
thermoCOMPACT HR		
VU 18/6 E en VU 23/6 E	n.v.t.	
VUW 18-22/6 E en VUW 23-28/6 E	n.v.t.	
thermoCOMPACT 2000/2		
VC 254 XE en VC 255 E	n.v.t.	
VCW 254 XE en VCW 255 E	n.v.t.	
thermoCOMPACT 2000		
VC 254 XE en VC 255 E	n.v.t.	
VCW 254 XE en VCW 255 E	n.v.t.	
thermoCOMPACT		
VC/CW 180 (X)E t/m	n.v.t.	
VC/CW 282 E	n.v.t.	
CWK 24-12, CWK 24-12 SO 28	n.v.t.	
CWK 24-12 E	n.v.t.	

Viessmann

Vitodens 1000 WH1	N.v.t.	
Vitodens 1000 WB1	N.v.t.	
Vitodens 100-W WB1A	JA	X3.3 en X3.4
Vitodens 100-W WB1B	JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 100-W WB1C	JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 100-W B1KA	JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 100-W B1KC	JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 200-W WR2B 26 + 35 kW	JA	A8 OT+ en OT

Vitodens 200-W WB2B ≥45 kW	N.v.t	
Vitodens 200-W WB2C	JA	i.c.m. uitbereiding Open Therm
Vitodens 200-W B2HA	JA	i.c.m. uitbereiding Open Therm
Vitodens 200-W B2KA	JA	i.c.m. uitbereiding Open Therm
Vitodens 300-W WB3A	N.v.t	
Vitodens 111-W B1LA	Ja	X21.1 en X21.2
Vitodens 111-W B1LB	Ja	X21.1 en X21.2
Vitodens 111-W B1LD	Ja	X21.1 en X21.2
Vitodens 222-W WS2A	JA	A8 DT+ en DT
Vitodens 222-W WS2B	JA	i.c.m. uitbereiding Open Therm
Vitodens 222-W B2LA	JA	i.c.m. uitbereiding Open Therm
Vitodens 333 WS3A	N.v.t	